



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«БЛАГОДАТНОВСКАЯ ШКОЛА» АМВРОСИЕВСКОГО РАЙОНА
87330, ДНР, Амвросиевский р-н, с.Благодатное ул. Мира, 41, тел.0625994380, email podlesnaya.2011@yandex.ru

№ 364 от 11 августа 2022 г.

**Информационная справка
об оценке готовности МБОУ «Благодатновская школа» Амвросиевского района
к 2022/2023 учебному году
по вопросам обеспечения санитарного и эпидемического благополучия населения**

от 11.08. 2022 г.

1. Наличие специального транспорта для подвоза обучающихся (в случае необходимости) – п. 2.4. ГСанПиН 5.5.2.008-01 Подвоз учащихся в школу осуществляется - школьным автобусом марки ПАЗ 320570-04, государственный номер А 920 АЕ ДНР, год выпуска -2022 г., технический осмотр 05.08.2022 г., мест для перевозки учеников – 23. В микрорайоне школы находятся населенные пункты Новопетровское, Новоклиновка, М.Шишовка, Красновка, в которых проживают ученики, согласно п.2.4. ГСанПиН 5.5.2.008-01 нуждающиеся в подвозе к месту учебы. Количество учеников, которые нуждаются в подвозе -56, обеспечены подвозом - 56, с 4 населенных пунктов, маршрутов - 4, рейсов - 2, подвоз осуществляется согласно утвержденному маршруту и в соответствии с графиком движения согласованным с начальником ОГАИ по обслуживанию административной территории Амвросиевского района УГАИ МВД ДНР.

2. Наличие защитной зеленой полосы по периметру земельного участка, ее очистка – п. 2.6. ГСанПиН 5.5.2.008-01 По периметру земельного участка школы имеется защитная зеленая полоса: с востока 12м. засажена декоративными деревьями, с юга - липовые деревья (4м.), с западной стороны - декоративные деревья 15м., имеется пришкольный фруктовый сад. Всего деревьев 83, в том числе фруктовых 23, ягодных кустов 22, цветников 2. Очистка производится регулярно, состояние полосы удовлетворительное.

3. Отсутствие влияния деревьев на естественное освещение классных помещений – п.2.8. ГСанПиН 5.5.2.008-01 (в случае необходимости - результаты лабораторных исследований естественного освещения – протокол _____ № _____, дата _____, заключение _____). Растущие на территории школьного двора фруктовые и декоративные деревья, не влияют на естественное освещение классных комнат, поскольку высажены на расстоянии не менее 10 м от стен с окнами учебных помещений, а кусты - не меньше чем 5 м.

4. Выполнение гигиенического норматива трехчасовой инсоляции спортивной зоны, игровых площадок – п. 2.8. ГСанПиН 5.5.2.008-01 Нормативная трехчасовая инсоляция обеспечена на территории спортивной зоны и зоны отдыха, в том числе спортивных и игровых площадках.

Наличие физкультурно-спортивной зоны и зоны отдыха.

Спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование (перечислить). Наличие актов разрешения на использование оборудования в образовательном процессе (№ акта, дата):

спортивный зал – 1 площадь - 162 кв.м., акт проверки готовности физкультурного зала (№, дата) № 1 от 15.08.2019 года, спортивные площадки с земельным покрытием: волейбольная 9м x 18м, баскетбольная 18м x 26м, гандбольная 20м x 36м; Оборудование: стойки волейбольные, сетка волейбольная, щиты баскетбольные, корзины баскетбольные, ворота гандбольные; Техническое состояние удовлетворительное

Наличие спортивного оборудования, инвентаря по норме, его состояние:

№	Наименование	Необходимое количество по норме	Имеется в наличии	Из них исправных	Наличие актов разрешения на использование оборудования в образовательном процессе (№ акта, дата)

1	Бревно гимнастическое		1	1	№ 2 от 25.07.2022.
2	Гимнастическая перекладина		1	1	№ 2 от 25.07.2022.
3	Перекладина навесная		2	2	№ 2 от 25.07.2022.
4	Стенка гимнастическая (секции)		4	4	№ 2 от 25.07.2022.
5	Козел гимнастический		2	2	№ 2 от 25.07.2022.
6	Конь гимнастический		1	1	№ 2 от 25.07.2022.
7	Мостик гимнастический		3	3	№ 2 от 25.07.2022.
8	Канаты для лазания		2	2	№ 2 от 25.07.2022.
9	Канаты для перетягивания		2	2	№ 2 от 25.07.2022.
10	Маты гимнастические		26	26	
11	Палки гимнастические		18	18	
12	Обручи гимнастические		5	5	
13	Скакалки гимнастические		9	9	
14	Скамейки гимнастические		4	4	
15	Мячи набивные (1 кг)		5	5	
16	Мячи футбольные		18	18	
17	Мячи волейбольные		26	26	
18	Мячи баскетбольные		19	19	
19	Эспандер резиновый		4	4	
20	Гранаты (500, 600гр.)		8	8	
21	Стойки для прыжков		1	1	
22	Планки для прыжков		2	2	
23	Сетки волейбольные		2	2	
24	Сетки баскетбольные		4	4	
25	Щиты баскетбольные		4	4	№ 2 от 25.07.2022.
26	Кольца баскетбольные		4	4	
27	Ворота гандбольные		2	2	№ 2 от 25.07.2022.
28	Ворота для игры в мини-футбол		2	2	№ 2 от 25.07.2022.
29	Насосы для надувания мячей		1	1	
30	Стол для настольного тенниса		2	2	№ 2 от 25.07.2022.
31	Сетка для настольного тенниса		6	6	
32	Ракетки для настольного тенниса		4	4	
33	Стойки волейбольные		2	2	№ 2 от 25.07.2022.
34	Шахматы		10	10	
35	Шашки		7	7	
36	Гантели разборные		13	13	
37	Штанга		4	4	
38	Гири 16кг/ 24кг		16/1	16/1	
39	Тренажеры		6	6	№ 2 от 25.07.2022.
40	Динамометр кистевой детский		1	1	
41	Палатки туристские		5	5	
42	Карабины страховые		2	2	
43	Мяч для метания		15	15	
44	Сетка футбольная		2	2	
45	Ворота футбольные		2	2	
46	Щит баскетбольный		2	2	

5. Отсутствие на территории организации, на прилегающих участках колючих деревьев и кустарников, растений с ядовитыми ягодами, грибов (в т.ч. выращивание) – п. 2.8. ГСанПиН

5.5.2.008-01. На территории школьного двора отсутствуют колючие деревья, кусты и растения с ядовитыми ягодами.

Отсутствие на территории организации бездомных (беспризорные, бродячие, бесхозные) животных (п. 11.6 ДСанПиН 5.5.2.008-01) На территории школьного двора отсутствуют бездомные (бродячие) животные.

6. Наличие отдельного въезда на территорию хозяйственной зоны, обустроенной площадки для мусоросборников на расстоянии не менее 25м от окон и входа – п. 2.12. ГСанПиН 5.5.2.008-01. Договор на вывоз мусора - предприятие _____, № __ от __, срок действия _____, периодичность вывоза _____.

Имеется отдельный въезд на площадку для хранения запаса твердого топлива. На расстоянии 80м. от здания школы имеется бетонная площадка для мусоросборников, вывоз мусора осуществляет Благодатновской сельской администрацией на благотворительной основе, по мере необходимости.

7. Оценка благоустройства подходов к зданию организации, наличие освещения территории в вечернее время – п. 2.12. ГСанПиН 5.5.2.008-01.

Порог школы, пандус, подходы к зданию школы имеют бетонное покрытие в удовлетворительном состоянии, имеется их освещения в вечернее время

8. Вместимость организации с учетом 2,4м кв. на одного ученика в классных помещениях – 376 обучающихся п.3.1., 3.3. приложения 2 ГСанПиН 5.5.2.008-01, фактически будет обучаться с 01.09.2022 г. 257 обучающихся, из них детей младше 6 лет 6 месяцев 3 обучающихся. Средняя наполняемость 1 – 4 классов 18; 5 – 9 классов 18; 10-11 классов 14.

Наличие кабинетов:

- ✓ Изобразительное искусство –нет
- ✓ Музыка –нет
- ✓ Для трудового обучения – да, 1,54 кв.м, 20 мест, 2,4 кв.м на одно место
- ✓ Технология –нет
- ✓ Физика – нет
- ✓ Химия – нет
- ✓ Биология – нет
- ✓ Информатика –да

Количество классов 14.

Обучаются в I смену 257.

Обучаются во II смену нет.

9. Количество групп продленного дня 2, в них обучаются 50 чел.

Наличие комнат для отдыха нет, спален нет, число мест -.- отдельных помещений для ГПД нет

10. Воспитанников дошкольных образовательных учреждений в общеобразовательной организации:

количество групп по комплектованию: _____ групп всего - _____;

количество воспитанников _____.

Наполняемость групп:

Возрастные группы	Количество групп	Возраст детей	Количество детей
группы раннего возраста			
младшие группы			
средние группы			
старшие группы			
подготовительные группы			
групп круглосуточного пребывания			
групп кратковременного пребывания			

11. Перечень зданий и сооружений, отдельных помещений, которые в 2022-2023 у.г. не будут задействованы в организации проведения образовательного процесса: отсутствуют.

12. Наличие в организации плавательного бассейна, возможность использования его в образовательном процессе по согласованию с территориальным учреждением Госсанэпидслужбы Плавательный бассейн отсутствует.

Результаты лабораторных исследований проб воды на санитарно-химические и микробиологические показатели: протокол _____ № ____ от _____, заключение.

13. Соответствие отделки поверхностей полов и стен учебных помещений гигиеническим требованиям – п. 3.3. ГСанПиН 5.5.2.008-01 _____.

Оценка цвета потолка ____, стен ____, мебели ____ - п. 4.1. ГСанПиН 5.5.2.008-01:

Пол учебных помещений из древесины в удовлетворительном состоянии, пол туалета и у умывальников выложен керамической плиткой. Стены учебных помещений, столовой, коридоров, лестниц имеют крашенные панели, их уборка осуществляется влажным способом (п.3.3 ГСанПиН 5.5.2.008-01). Цвет поверхности потолка - белый (во всех кабинетах и классных комнатах), покрытие стен в классных комнатах пастельных тонов. Потолок, верхние части стен, оконные рамы и двери белого цвета; классные доски имеют матовую поверхность, окрашенную в темно-зеленый, коричневый цвет. (П. 4.1 ГСанПиН 5.5.2.008-01)

14. Размещение классных комнат для учащихся 1-х классов - на первом этаже, в отдельном блоке – п. 3.4. ГСанПиН 5.5.2.008-01.

Классные комнаты для учащихся 1 - 4 классов размещены на первом этаже отдельным блоком.

15. Наличие общих или отдельных гардеробных для одежды третьего слоя детей, работников (п. 3.13 ДСанПиН 5.5.2.008-01) нет. Гардероб отсутствует, в классных комнатах предусмотрены места для верхней одежды учащихся (1-4 классы индивидуальные шкафчики, 5-11 стационарные вешалки для одежды).

16. Наличие и состояние готовности к новому учебному году мастерских: столярная и слесарная

(указать перечень мастерских, количество в них рабочих мест, перечень оборудования и инструмента)

Мастерские, которые используются в учебном процессе столярная и слесарная

(указать конкретно)

Наличие Актов проверок оборудования мастерских

прилагаются

№	Наименование учебных мастерских	Площадь	Рабочие места обучающихся:		Наличие рабочего места учителя и его оборудование	Наличие оборудования, инструмента в мастерских, % от нормы	Наличие и состояние мебели, инвентаря	Тип пола	Оснащенность	Акт проверки заземления оборудования	Состояние вентиляции
			всего	из них аттестованных							
1	Столярная	48	16	-	имеется	имеется **	удовл.	дер	Лампы накаливания	Протокол № 1331 от 08.08.2018 года	удовл.
2	Слесарная	48	22	-	имеется	имеется **	удовл.	бет			удовл.

** Оборудование:

деревообрабатывающие станки - токарные (3 шт.) в рабочем состоянии, защитные экраны; металлообрабатывающие станки - токарные (3 шт.), фрезерный (1 шт.), сверлильный (1 шт.), электрозатачивающий (1 шт.) - В рабочем состоянии, имеющиеся защитные экраны спецодежда и защитные очки - имеющиеся для каждого рабочего места; вентиляция - естественная (форточки, фрамуги); освещение - общее (молочная шар) и на рабочем месте у станков; условия для соблюдения личной гигиены - имеются (наливной умывальник, полотенца); санитарно-техническое состояние помещений учебной мастерской - удовлетворительное

17. Наличие столовой имеется, буфета нет, число посадочных мест в обеденном зале 100.

Обеспеченность пищеблока технологическим оборудованием (тепловое, холодильное, механическое), оценка технического и рабочего состояния эл./печи с духовым шкафом (3 шт. : 4-конф. 2 шт. (1978г., 2010г.), 2-конф. 1шт. (2010г.), эл / сковорода 1шт. (1978г.), электромясорубка 1шт. (1978г.), холодильники 2 шт. (2004г., 2017г.), морозильная камера 1шт. (2018г.), эл. / водонагреватель 1шт. (2017г.), посуда в достаточном количестве, разделочные доски (12 шт.), ножи (12 шт.). Все оборудование в рабочем состоянии.

Оценка готовности столовой к работе – готова

Наличие акта ревизии оборудования пищеблока (тепловое, механическое, холодильное) - № _____, дата _____, договор на техническое обслуживание - № _____, дата _____, Справки о наличии столовой, кухонной посуды, столовых приборов, моющих, дезинфицирующих средств (прилагается) – п.3.8 ДСанПіН 5.5.2.008-01. Комиссией, действующей на основании приказа по школе № 217 от 12.08.2021 г. «О создании постоянно действующей технической комиссии по обследованию помещений и сооружений» составлен акт № 9 от 12.08.2022 г. наличия и соответствующем состоянии оборудования пищеблока, проведена ревизия и испытания холодильного и технологического оборудования, справка об оборудовании пищеблока, наличии кухонной посуды, столовых приборов, моющих, дезинфицирующих средств прилагается.
Паспорт поверки весов и гирь № 3277,3278 от 25.05.2022 г.

18. Поставщики пищевых продуктов:

1. ООО «АУРУМ» Выписка из единого государственного реестра о государственной регистрации юридического лица (юридический адрес – 86114,г. Макеевка, ул. Больничная, д.11) идентификационный код юридического лица 50345337).

Согласование Госсанэпидслужбы на поставку пищевых продуктов: от 23.12.2021 г № 8572/04.3/04.4, выдано РЦ СЭН ГСЭС Министерства здравоохранения ДНР,
(кем выдано, от _____ № _____)

2. Хлебокомбинат Амвросиевского райпо.

Согласование примерного двух недельного меню: письмо от _____ № _____ (п. 13, 19 «Инструкции по организации питания детей в учебных и оздоровительных учреждениях» - раздел 10 ДСанПіН 5.5.2.008-01).

Приказ о назначении ответственного лица за организацию питания детей в общеобразовательной организации № 189, от 01.08.2022 г., Скубченко Т.Н.- заместитель директора по ВР (п. 20 «Инструкции по организации питания детей в учебных и оздоровительных заведениях», утверждена совместным приказом МЗ и МОН Украины 01.06.2005г. № 242/329.)

График поставки пищевых продуктов в организацию - дни недели копия графика поставок продуктов питания ООО «АУРУМ» на 2022 год (копия прилагается).

п. 18. «Инструкции по организации питания детей в учебных и оздоровительных учреждениях», утвержденной совместным приказом МЗ и МОН Украины 01.06.2005г. № 242/329
(указать конкретно)

Структура, организующая питание обучающихся нет
(указать конкретно)

19. Согласование с территориальным учреждением Госсанэпидслужбы вопроса организации питания обучающихся при отсутствии собственного пункта питания - название организации (пункта питания) (п. 3.8 ДСанПіН 5.5.2.008-01, п. 11 «Инструкции по организации питания детей в учебных и оздоровительных заведениях», утвержденной совместным приказом МЗ и МОН Украины 01.06.2005г. № 242/329). Имеется собственный пункт питания.

20. Оценка помещений медицинского блока (кабинета), его оснащение в соответствии с нормативным требованием (п. 3.12, приложение 5 ДСанПіН 5.5.2.008-01) не соответствует
Осуществление медицинского обслуживания обучающихся (в штате организации) школьная медицинская сестра (1ст.), если осуществляет учреждение здравоохранения, указать № договора или другой документ, подтверждающий медицинское обслуживание Медицинский блок не предусмотрен проектом школы, имеется помещение для школьной медицинской сестры, график работы медицинского работника (копия прилагается).

21. Факт аренды территории, здания, помещений в организации (п. 3.19 ДСанПіН 5.5.2.008-01) название предприятия _____, договор № _____ от _____, срок аренды _____, вид аренды _____.
Аренда территории или помещений отсутствует

22. Наличие заключений государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы на использованные строительные материалы в подготовительный период - название материалов _____, заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы от _____ № _____ (п. 4.1 ДСанПіН 5.5.2.008-01).

Лабораторные исследования воздуха в отдельных помещениях после применения полимерных материалов в период подготовки (через месяц после применения материалов) _____.

При подготовке школы к 2022-2023 учебному году не были использованы материалы, требующие заключений государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы. Необходимости в проведении лабораторных исследований воздуха нет.

23. Оценка искусственного освещения – по результатам предыдущих замеров – протокол № _____ от _____, заключение _____ – п. 4.2 ДСанПиН 5.5.2.008-01, характеристика ламп _____, соблюдение требований по хранению использованных люминесцентных и эконом ламп (энергосберегающие), решение вопроса по их утилизации – вопрос не решен

Искусственное освещение помещений школы обеспечено энергосберегающими лампами и лампами накаливания с соответствующей арматурой, которые дают рассеянный свет, все светильники закрыты являются безопасными и надежными. Уровень искусственного освещения учебных помещений школы определялся 21.12.2012г. (Протоколы № 113-118) работниками Амвросиевского СЭС, признан соответствующим требованиям п. 4.2 ГСанПиН 5.5.2.008-01. В классных помещениях светильники размещены в 2 ряда параллельно линии окон на расстоянии 1,5 м от внешней и внутренней стен, 1,2 м - от классной доски, 1,6 м - от задней стены. В учебных мастерских и кабинете информатики № 14, кроме общего освещения, имеется местное освещение у станков и освещения рабочих мест учащихся у ПК. Хранение использованных энергосберегающих лам - в складском помещении, в недоступном для детей месте. Вопрос по их утилизации – открыт.

24. Документ о проведении ремонта и ревизии системы вентиляции - название документа _____, предприятия _____, от _____ № _____, заключение _____ – раздел 12 ДСанПиН 5.5.2.008-01. Система вентиляции школьных помещений в удовлетворительном состоянии, осуществляется воздухообмен через систему вентиляционных каналов, сквозное и одностороннее проветривание. Принудительная вентиляция имеется в помещениях пищеблока, школьной котельной и находится в рабочем состоянии. Ремонтные работы не проводились.

Кондиционеры отсутствуют.

25. Источник теплоснабжения организации котельная на твердом топливе Теплопоставляющее предприятие ГП «Донбасстеплоэнерго», договор № ТД/02/Б-01/86-16-06-2007 от 16.07.2017 года, Акт готовности теплового хозяйства школы от 12.08.2021г; (указать конкретно, вид топлива)

Наличие акта ревизии, готовности источника теплоснабжения - выдан предприятием _____, документа _____, № _____ от _____ – раздел 6 ГСанПиН 5.5.2.008-01.

Наличие запаса твердого топлива _____.

26. Наличие приборов для обеззараживания воздуха (дезинфекция воздушной среды) и помещениях пребывания детей нет. Возможность их использования нет.

27. Источник холодного питьевого водоснабжения Водоснабжения автономное, техническая холодная вода подается в здание школы глубинным насосом (установлен в 2012г.) из колодца, который расположен на территории школы в отдельном здании (доступ к которой имеют только сотрудники школы), по водопроводу (проложен в 2012 г.) В накопительные емкости (2шт. - 1000л.) установленные в блоке подготовки воды и на умывальники (4шт. + 2шт., установленные в коридоре для учеников, отдельно для учащихся начальной школы). Питьевая вода подведена к пищеблоку после блока подготовки и очистки воды, установленного ОАО «Аква центр» в 2008 г. (обслуживание ФЛП Биленко А.А. согласно договора № 14/06/1 от 14.06.2022 г);

Санитарно – техническое состояние системы водоснабжения школы удовлетворительное. (акт № 10 от 12.08.2022 г.).

(указать конкретно)

28. Источник горячего водоснабжения водонагреватель в столовой школы, объем 80 л.

29. Наличие /отсутствие дефицита холодного или горячего водоснабжения нет дефицит холодного водоснабжения составляет нет

наличие запасных емкостей на внутренних сетях емкости: 2шт.(1000л.) установленные в блоке подготовки воды, 1 шт (4000л.) в помещении насосной, 1шт (800л) для технических нужд.

30. Согласование с территориальными учреждениями Госсанэпидслужбы вопроса водоснабжения и водоотведения при отсутствии централизованных сетей (п.7.3 ДСанПиН 5.5.2.008-01).

Наличие схем наружных сетей водоснабжения и водоотведения на территории организации с указанием колодцев отсутствуют.

Санитарно-гигиеническая и техническая оценка смотровых колодцев на выпусках и наружные сети водоснабжения и водоотведения удовлетворительное

Наличие документа, подтверждающего проведение работ по ревизии и ремонту внутренних и наружных сетей водоснабжения и водоотведения Акт от 12.08.2022 г. (копия прилагается).
Результаты исследования проб воды питьевой из внутренних сетей водоснабжения здания организации на соответствие требованиям ДСанПиН 2.2.4-171-10 - протокол _____ от _____ № _____, _____ заключение _____.

Наличие на внутренних сетях водоснабжения блока доочистки воды питьевой да. Договор на сервисное обслуживание - название предприятия ФЛП Биленко А.А № _____ от _____ года, срок действия -.

Результаты лабораторных исследований, подтверждающие эффективность работы блока доочистки воды питьевой - протокол _____.

31. При обеспечении водой из местного источника – вид источника, балансовая принадлежность - Водоснабжения автономное, техническая холодная вода подается в здание школы глубинным насосом (установлен в 2012г.) из колодца, который расположен на территории школы в отдельном здании (доступ к которой имеют только сотрудники школы), по водопроводу (проложен в 2012г.)

Согласование с территориальным учреждением Госсанэпидслужбой вопроса использования привозной воды питьевой, воды питьевой промышленного розлива и для каких целей не используется.

32. Указать организацию индивидуального питьевого режима обучающихся согласно приказа по школе от 01.08.2022 г. № 173.

33. Факт отсутствия в организации внутренних туалетных помещений имеются внутренние туалеты.

Санитарно-техническое состояние надворных туалетов – удовлетворительное.

Оценка состояния выгребной ямы - имеются две выгребные ямы, состояние удовлетворительное, очистка ям производится по мере необходимости.

34. Наличие электроводонагревателей в пункте питания имеется, их количество 1, рабочее состояние.

водонагреватель имеется (2017г.), подключенный к блоку подготовки воды, их количество 1, рабочее состояние удовлетворительное

35. Оценка соответствия количества внутренних туалетных помещений, санитарно-технического оборудования в них санитарным требованиям – п. 7.5 ДСанПиН 5.5.2.008-01 п. 3.9. Инструкции от 01.09.2020 г. № 1896 соответствует

36. Справка о количестве мыла, одноразовых бумажных полотенец, дозаторов, спиртосодержащих антисептиков для рук, туалетной бумаги в туалетных помещениях, для умывальных раковин, а также дезинфекционных средств, включая спиртосодержащие, медицинских масок на начало учебного года (п.п. 3.4.2, 3.4.4, 3.4.5, 3.9.2 Инструкции от 01.09.2021 г. № 1896 - прилагается

37. Оборудование классных помещений мебелью, их маркировка, соблюдение требований по размещению мебели – п. 8.2 ДСанПиН 5.5.2.008-01.

Учебные кабинеты и классные комнаты оборудованы имеющейся мебелью с маркировкой и размещены согласно п.8.2 ГСанПиН 5.5.2.008-0129.

38. Наличие утвержденных мероприятий, устанавливающих особенности организации работы в период действия режима повышенной готовности, в условиях сохранения риска распространения COVID-19 (п.2.2. Инструкции от 01.09.2021 г. № 1896) Мероприятия прилагаются.

39. Согласование с территориальными учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы режима работы и структуры учебного года, расписания уроков (п. 9.2 ДСанПиН 5.5.2.008-01), _____ от _____ № _____ не согласовано.

В 2022-2023 учебном году школа будет работать по режиму пятидневной рабочей недели, с соблюдением соответствующей предельно допустимой недельной нагрузки на учеников, в одну смену с началом учебных занятий в 8.30. Расписание занятий будет предоставлено на согласование с Амвросиевским РЦ Республиканского центра санитарно-эпидемиологического надзора Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения ДНР в начале 2021-2022 учебного года.

Оценка недельной учебной нагрузки на обучающегося:

Классы	Допустимое суммарное количество часов	
	5-дневная учебная неделя	6-дневная учебная неделя
1	21	
2	23	
3	23	
4	23	
5	29	
6	30	
7	32	
8	33	
9	33	
10-11	34	

40. Наличие санитарного паспорта на кабинет компьютерной техники с использованием машин и их частей на основе электронно-лучевых трубок – от _____, положительных заключений государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы на оборудование компьютерных классов от _____, № _____ – п. 9.15 ДСанПиН 5.5.2.008-01, ДСанПиН 5.5.6.009-98. Санитарные паспорта на кабинеты информатики и ИКТ, которые расположены в кабинетах № 13 и № 14, составлены, имеются положительные заключения государственной санитарно-эпидемиологической службы на оборудование компьютерных классов.

Кабинет № 14 площадь 54 м.кв.; 11 штук Intel P III частота 733 МГц; 128 Мбайт; 20,4 Гбайт; матричный принтер ФАЧ Epson L -сканер, мультимедийные колонки, скорость локальной сети 166 Мбит /с, рабочих мест – 10 (в рабочем состоянии 6), учителя - 1; установлен - 2001 год, (Киевский завод «Электронмаш»), мониторы с ЭЛТ, экран по диагонали 38 см; изображение четкое, стабильное; рабочий стол 85 см * 120 см; высота от пола 75 см; пространство для ног под столом 60 см; между стеной и столами - 15 см; между мониторами -1,2 м; от экрана к ученику - 60 см; окна - 3 шт. на восток; 12 м.кв.; 6 ламп (молочная шар) на потолке (по 200 Вт); настольные лампы (11 шт.) к каждому компьютеру; кондиционер (в наличии, но не установлен в связи с несоответствием линейных размеров) жалюзи на окнах; пол деревянный, стены - кирпич, покрытие - светлые обои, панель, потолок -водоэмульсионная краска) II этаж;

** **Кабинет № 13** площадь 54 м.кв.; 11 штук ПК CPU PentiumIII / celeronIII 733 МГц; RAM 256 МВ, АТА5; 20,4 Гбайт; скорость локальной сети 166 Мбит/с, рабочих мест - 10, учителя - 1; установлены - 2012 год, размещение периметральное, мониторы LCD, по диагонали 19 "F191WL; изображение четкое, стабильное; рабочий стол 95 см Ч 60 см; высота от пола 75 см; пространство для ног под столом 60 см; между стеной и столами - 15 см; между мониторами -1,2 м; от экрана к ученику - 60 см; окна - 3 шт. на восток; 12 м2; 6 ламп (молочная шар) на потолке (по 200 Вт); пол деревянный, стены - кирпич, покрытие - светлые обои, II этаж

41. Штат медицинских работников (приказ МЗ Украины от 06.12.2010 № 1205 «Об утверждении Типовых штатных нормативов общеобразовательных учебных заведений»), медицинская сестра (1 ставка), физических лиц – 1. –п.11.2.ДСанПиН 5.5.2.008-01. Приказ о назначении лица, ответственного за медицинское обслуживание в соответствии с должностными обязанностями (п.2.4. Инструкции от 01.09.2020 г. № 1896) – приказ № 209 от 01.09.2020 г..

42. Штат работников организации 49 , фактических лиц 49_

Данные о вакантных ставках -

Данные о прохождении персоналом обязательного предварительного и периодического профилактического медицинского осмотра на начало учебного года (МЗ ДНР от 02.03.2017 № 284) прилагается.

В штате школы 28 педагогических работников и 21 обслуживающего персонала. По результатам периодического медицинского осмотра все могут работать на соответствующих должностях в учебном заведении (список прилагается).

43. Наличие безконтактных термометров, количество шт. – 1 (п.3.1. Инструкции от 01.09.2020 г. № 1896)

44. Штат работников пункта питания (приказ МЗ Украины от 06.12.2010 № 1205 «Об утверждении Типовых штатных нормативов общеобразовательных учебных заведений»), физических лиц - 4 (2 ст. повара, 1 ст. кухонный рабочий, 1 ст. кладовщика; укомплектованность 100%).

Данные по работникам пищеблока о прохождении обязательного предварительного и периодического профилактического медицинского осмотра, образовании, прохождении повышения квалификации –прилагается.

45. План мероприятий по подготовке, оборудованию помещений организации к 2022/2023 учебному году с включением предложений предписаний (распоряжений) Госсанэпидслужбы, прилагается.

46. Информация руководителя организации в адрес главного государственного санитарного врача территориального учреждения Государственной санитарно-эпидемиологической службы о выполнении предписаний (распоряжений) и подготовки организации к новому 2022/2023 учебному году от 08.2022 года № _____ прилагается.

47. Выделение специального помещения для возможной временной изоляции обучающихся, работников организации с оснащением, в соответствии с требованиями п.3.25 Инструкции от 01.09.2020 № 1896 не выделено, изолировать при необходимости будут в медицинском блоке

48. Предложения по устранению нарушений санитарного законодательства *

№ п/п	Мероприятия	Срок выполнения	Пункт (статья, раздел, подраздел, подпункт) нормативно-правового документа

* В мероприятия включаются предложения по устранению нарушений требований санитарных норм, а также предложения со сроками выполнения на начало учебного года с обязательным последующим контролем выполнения.

Помощник врача по общей гигиене

(подпись)

Цупко А.А.
(Ф.И.О.)

С информационной справкой ознакомлен _____ 2022 г.

И.о. директора

(подпись)

Малык Г.В.
(Ф.И.О.)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 680520180065859554254988318067914125794009671624

Владелец Малык Галина Владимировна

Действителен с 02.12.2022 по 02.12.2023